

Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa

Confección del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones



N° Expediente T-03831/22-PJ-PJ-EXP-GC En Curso 22/7/2022 11:21 Aprobación

Gestión de Compra Nº: - Juzgado de Instruccion y Correccional Nº 1 Clorinda s/provision de escaner.- sobre Preventivo Nº: 418064 Juzgado de Instruccion y Correccional Nº 1 Clorinda s/provision de escaner.-

LICITACIÓN PRIVADA Nº82/22.

APERTURA:08/08/22

HORA: 9,50

SEÑOR:

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS desde la fecha de apertura.-

PLAZO DE ENTREGAS: TREINTA (30) DIAS de recepcionada la Órden de Provisión.-

Sirvase cotizar precios por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido I en los PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES.-

CONDICIONES DE PAGO: Se efectuarán de la siguiente manera: una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

PEDIDO POR: Juzgado de Instrucción y Correcional Nº 1 - Clorinda

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Juan Jose Silva N° 856 - 2do Piso Mesa de Entrada SAF - Formosa (Capital) -

ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS: Oficina de Patrimonio - Junin Nº 132 - Formosa (Capital).-

			Detalle de ITEMS			
Rg	Código	Descripción		Cant.	P.Unit.	Total
Rg	Codigo	Descripcion		Cant.	P.Unit.	

001 4.01.015.061 SCANNER. GENERICO Escáner Alimentación ADF

Características Generales:

Ciclo diario: Hasta 5.000 paginas al día.-Rendimiento: 40 PPM/80IPM o superior.-

Panel de Control del operador: Visualización en 7 segmentos.-

Capacidad del ADF: 75 hojas.-

Tecnología de digitalización: CCD dual, la profundidad de salida en escala de grises de 256 niveles (8 bits), la profundidad de captura a color es de 48 bits (16x3), la profundidad de salida a color es de 24 bits (8x3).-

Resolución óptica: 600 dpi.-Iluminacion: LED doble indirecto.-

Resolución de salida: 100/150/200/240/250/300/400/600/1200dpi.-

Tamaño max./min. del documento: 216mm x 863 mm mm (8,5 pulg. x 34 pulg.)/50 mm x 50 mm (2 pulg.x 2 pulg.) -

Modo de documentos largos: 216mm x 4.064 mm (8,5 pulg. X 160 pulg.).-

Grosor y peso del papel: Papel de 34-413g/m² (9-110 lb.), grosor de tarjeta de identificación: hasta 1,25 mm (0,05 pulg.).-

Detección de alimentación múltiple: Con tecnología ultrasonica.-

Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad (cable incluido), USB 3.0 compatible.-

Soporte del software: Con soporte del software Kodak Capture Pro y del software Kodak Asset Management (Windows solamente).-

Software incorporado de windows: Controladores TWAIN, ISIS, WIA; software Kodak Capture Pro edición limitada; Smart touch; Nuance Paper Porty OmniPage (los controladores Linux SANE y TWAIN disponibles en www.kodak.com/go/scanonlinux). ** Con certificación Kofax

Software incorporado Mac: NewSoft Presto! PageManager; NewSoft Presto! Controladores BizCardXpress; Twain ** (disponible a través de descarga web solamente).-

Funciones de procesamiento de imágenes: Lectura de códigos de barra; digitalización Perfect Page;



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa Confección del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones



Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total	
alineación; recorte automático; recorte fijo; corte relativo; orientación automática multilingue; rotación octogonal; ; agregar borde; eliminar borde; relleno inteligente de bordes de imagen; relleno de agujero redondo/rectangular; eliminación de paginas en blanco basada en los contenidos; nitidez; filtro de rayas; contraste/brillo automáticos; suavizado del color de fondo; balance automático del color; balance automático del blanco; ajuste mejorado del color; administración mejorada del color; detección automática del color; procesamiento por umbral de detección; asignación fija de umbral; iThresholding; eliminación de ruido de pixel aislado; eliminación de ruido de color mayoritario; eliminación de medios tonos; omisión electrónica del color predominante (01); omisión del color múltiple (hasta cinco); omisión electrónica de todo color: doble secuencia; compresión (grupo 4, JPEG); fusión de imagen; digitalización de documentos largos (hasta 4.064 mm/160pulg.) Formato de archivos de salida: TIFF de una sola pagina o de varias paginas; JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF con capacidad de búsqueda Accesorios (opcionales): Accesorio de fondo de imagen blanca (delantero); Accesorio de base plana para tamaño legal Kodak; Accesorio de base plana para tamaño A3 Kodak Requisitos eléctricos: 100-240 V (internacional), 50-60 Hz Consumo eléctrico: Scanner: Apagado: <0,35 W; modo reposo: <4 W; modo funcionamiento: <32 W Factores ambientales: Registrado en EPEAT, cualificado para la normativa Energy Star, temperatura de funcionamiento: 10-35 C° (50-95° F), humedad de funcionamiento: humedad relativa entre 15% y 80% Preferentemente Tipo: Kodak Perfect Page Modelo i2420 o similar superior						
			1	\$	\$	
			Total:		\$	
		SON PESOS:				

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE