



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
Confección del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones

NºExpediente: T-001286/24-PJ-PJ-EXP-GC

Gestión de Compra Nº: - Adquisición equipos informaticos p/distintas dependencias Judiciales. (grupo 1)

sobre Preventivo Nº: 478028 Adquisición equipos informaticos p/distintas dependencias Judiciales. (grupo 1)

LICITACIÓN PRIVADA Nº 24/24
APERTURA: 04/04/24

HORA: 9.40

SEÑOR:

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS desde la fecha de apertura.-

PLAZO DE ENTREGAS: DENTRO DE LOS 30 DIAS de recepcionada la Orden de Provisión.-

Sirvase cotizar PRECIO Y MARCA por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido I en los PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES (Publicado en la página oficial del Poder Judicial de la Provincia de Formosa - www.jusformosa.gob.ar/transparencia/licitaciones) y PARTICULARES.-

CONDICIONES DE PAGO: Se efectuarán de la siguiente manera: , una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

PEDIDO POR: Dirección de Sistemas Informáticos

LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Mesa de Entradas del Serv. Administrativo Financiero - 2do piso STJ -

Juan Jose Silva Nº 856 - Formosa (Capital).-

ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS: Oficina de Patrimonio Junin 132 - Formosa (Capital).-

Detalle de ITEMS

Rg	Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Total
1	4.01.015.077	U.P.S. PARA PC Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo.CARACTERÍSTICAS:Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán contar con: Rango de Potencia: 800 VA. Autonomía: no menor a 5 minutos a plena carga.Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).Tomas de salida mínimas: 4 (cuatro). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.Gabinete con conexión a tierra.Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.Una sola unida	7	\$..... \$.....	



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
Confección del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones

N°Expediente: T-001286/24-PJ-PJ-EXP-GC

Gestión de Compra N°: - Adquisición equipos informaticos p/distintas dependencias Judiciales. (grupo 1)

sobre Preventivo N°: 478028 Adquisición equipos informaticos p/distintas dependencias Judiciales. (grupo 1)

2	4.01.015.034	<p>IMPRESORA. GENERICO IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA LOCAL - Estándar- Con 2 Tonerres alternativos c/ chip, operativos incluidos por impresora, apto para su uso inmediato. CARACTERÍSTICAS GENERALES:Deberán imprimir no menos de 22 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.Productividad de por lo menos 10.000 impresiones mensuales.Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.Será de tecnología LÁSER.Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).Tendrá 1 (un) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño Oficio de papel de entrada de no menos de:500 hojas cortadas de 80 gr/m².Se aceptara que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.Tendrá una capacidad de memoria de 16 M</p>	5	\$.....	\$.....
3	4.01.015.034	<p>IMPRESORA. IMPRESORAS IMPRESORA LASER MONOCROMATICA DEPARTAMENTAL - Impresión Dúplex - Con 2 tóneres alternativos c/ chip incluido por Impresora ofrecida, apto p/ su uso inmediato.-CARACTERÍSTICAS GENERALES Deberán imprimir no menos de 30 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada, tanto en papel blanco alisado como transparencias.Productividad de por lo menos 10.000 impresiones mensuales.Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.Impresión DUPLEX.Será de tecnología LÁSER.Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada).Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño: Oficio de papel de entrada de no menos de : 500 hojas de 80 gr/ m2.Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.Tendrá una capaci</p>	1	\$.....	\$.....



Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa
Confección del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones

N°Expediente: T-001286/24-PJ-PJ-EXP-GC

Gestión de Compra N°: - Adquisición equipos informaticos p/distintas dependencias Judiciales. (grupo 1)

sobre Preventivo N°: 478028 Adquisición equipos informaticos p/distintas dependencias Judiciales. (grupo 1)

4	4.01.015.054	<p>COMPUTADORA. GENERICO COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR.CARACTERÍSTICAS GENERALES:Tecnología abierta y marca reconocida internacionalmente. Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus). Setup residente en ROM con password de booteo y setup. Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. GABINETE: De chapa de alta calidad.Fuente de 550W o superior incorporada, con entrada de alimentación eléctrica de 220/240V. con dos puertos frontales usb.Formatos de mother compatibles: Mini iTX, Micro ATX, ATXBahias Ext. 5 ¼: SI - Bahias Ext. 3 ½: SI - Bahias Int. :2 x 3.5 o 2 x 2.5Tipo: Standar con posibilidad de funcionamiento en posición vertical certificado por el fabricante. No se aceptará MINITOWER. UNIDAD DE PROCESAMIENTO: Tipo: INTEL Core i3 10° Gen. o rendimiento superior, con procesador gráfico incorporado Cuando se indica o rendimiento superior significa que en caso de ofertar un modelo de CPU diferente al indicado, los señores oferentes deb</p>	7	\$.....	\$.....
5	4.01.015.046	<p>MONITOR . GENERICO MONITOR LED estándar (19 o superior):Características: Tamaño de la pantalla visible: 19 en diagonal. Relación de aspecto:Normal (4:3 o 5:4)Ampliado - WideScreen - (16:9 o 16:10)Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15.Resolución Máxima Nativa: Para Relación de aspecto Normal 1280 x 1024 puntos mínimo,Para Relación de aspecto Ampliada o WideScreen 1280 x 720 puntos mínimo.Tiempo de Respuesta: no mayor a 6 ms.Brillo: no inferior a 250 cd/m2.Relación de Contraste: no menor de 450:1.Angulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.Para el caso de ser utilizado con el sistema operativo Windows, y a fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con este sistema operativo, el monitor deberá poseer certificación WHCL (Windows Hardware Compatibility List) ve</p>	7	\$.....	\$.....
Total:				\$.....	

SON PESOS:.....

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE